



JKP
„ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД”

Адреса: Мали Калемегдан 8, 11000 Београд
Телефон/Факс: +381 11 66 76 776; 26 30 506
Матични број: 07066597
ПИБ: 101511244
е-mail: info@zelenilo.rs
web: www.zelenilo.rs

Број: 19226

Датум: 30 NOV 2016

Предмет: Достава појашњења и измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ, редни број ЈН бр. 1.1.61/2016.

Поштовани,

У прилогу Вам достављамо за јавну набавку **ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ**, редни број ЈН бр. 1.1.61/2016, на питање заинтересованог лица од 28.11.2016. године појашњење и измену и допуну конкурсне документације.

Измена је објављена на сајту ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД”, www.zelenilo.rs, Порталу јавних набавки и Порталу града Београда.

С поштовањем,

 **Руководилац РЈ за јавне набавке
и комерцијалне послове**


Милка Арсић, дипл. ек.

Достављено:
-свим заинтересованим лицима



Комисија за јавну набавку Комисија за јавну набавку ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ, образована Решењем бр. 16216 од 27.10.2016.год., редни број ЈН бр. 1.1.61/2016.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, као и измена и допуна конкурсне документације.

Дана 28.11.2016. године примљено је питање заинтересованог лица следећег садржаја:

ПИТАЊЕ:

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл.г.РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - ЗЈН) износимо уочене недостатке за ЈН 1.1.61/2016 - Зимска радна одећа и остала заштитна опрема за раднике.

Везано за ваш одговор на претходно постављена питања и прво питање из дописа у коме је констатована погрешно наведена шифра, Радна одећа – 18110000 није подшифра шифре 35113400, коју сте навели и вама је то јасно, већ је подшифра шифре 18000000 – Одећа, обућа, пртљаг и прибор, док шифра коју сте ви навели за партију 1 – зимска радна одећа, јесте подшифра шифре 35000000 – Сигурносна, ватрогасна, полицијска и одбрамбена опрема, а ако већ нисте сигурни у оно што пишете можете проверити на страници управе за јавне набавке у општем речнику набавки: <http://jm.ujin.gov.rs/>

Имајући у виду да зимска радна одећа из партије 1 нису намењена ватрогасним, полицијским или одбрамбеним јединицама већ радницима на одржавању зелених површина, те чињеницу да у зависности од шифре из општег речника набавки зависи и примена прописа који се односе на одређену набавку, неопходно је да уз партију 1 наведете и одговарајућу шифру из општег речника јавних набавки.

На друго питање није дат сасвим јасан одговор на конкретне замерке.

Навели сте да опис одећа не представља ваш усвојен модел одећа и тврдите да такав модел није присутан на тржишту.

Истовремено наводите да је тажени опис радног одећа дат како би се обезбедила веома квалитетна заштитна опрема и спречила испорука робе лошег квалитета и тврдите да се веома детаљним описом изгледа радног одећа обезбеђује учешће више понуђача и могућност здраве конкуренције, те да понуђачи могу да понуде зимско радно одећо бољег квалитета од описа и боље ергономске карактеристике од тражених.

На основу одговора није остављено чврсто уверење или несумњив доказ да постоји истинска и објективна потреба због које је неопходно да се набаве радна одећа код којих управо наведен опис представља пресудан фактор, а у корист чега је и чињеница да је код ваших претходних набавки зимске радне одеће, постојао далеко једноставнији опис радних одећа у коме су навођене углавном функционалне карактеристике.

Наиме, квалитет одређеног производа, може да се одреди и на други начин, а да се не ограничи конкуренција неоправданим коришћењем техничких спецификација, класификацијом делатности, односно онемогуће други понуђачи да учествују у поступку јавне набавке, а да се истовремено изаберу добра која ће најбоље да служе наручиоцу.

Са тим у вези постављамо следећа питања:

1. На основу чега је утврђено да управо такав опис одећа представља веома квалитетну опрему ако то није ваш усвојен модел одећа и не постоји на тржишту?



2. На који начин ће се одредити шта је бољи квалитет од датог описа одела у коме су наведене прецизне димензије џепова, ширине манжетни, растојања између штепова, линије сечења?
3. Одређена је дужина блузе али није прецизирано на коју величину се односи, па се поставља питање да ли сви величински бројеви треба да буду дужине 72cm?
4. Која је објективна и истинита потреба а која представља пресудан фактор због кога је неопходно да ширина појаса буде 4cm, односно, зашто није прихватљива нека друга ширина манжетне уколико она испуњава ергономске и безбедносне захтеве у складу са прописима?
5. Која је објективна и истинита потреба а која представља пресудан фактор због кога је неопходна шпангица са отвореном рупицом за дугмад, два дугмета нашивена на задњој страни појаса на међусобном растојању од 4-5 cm - ширине појаса и дужине око 11cm, којом се подешава обим појаса, односно, зашто није прихватљива нека друга дужина шпангице, број дугмади и њихово растојање, или неко друго решење за регулацију ширине појаса уколико оно испуњава ергономске и безбедносне захтеве у складу са прописима?
6. Која је објективна и истинита потреба а која представља пресудан фактор због кога је неопходно да блуза буде пресечена у горњем делу на предњој страни у висини изнад груди и на леђима у истом нивоу на висини од око 18cm мерено на средини вратног изреза, односно зашто није прихватљиво да предњи и задњи део буду из једног дела имајући у виду да леђа и предњица из једног дела имају исту функцију као и пресечена, или зашто није прихватљиво неко друго решење које ће дочарати ефекат пресецања уколико оно испуњава ергономске и безбедносне захтеве у складу са прописима?
7. Која је објективна и истинита потреба а која представља пресудан фактор због кога је неопходно да патне буду са равним ивицама висине 5-6 cm, а џепови са доњим ивицама косо засечени - косина је око 2,5cm, односно, зашто није прихватљива патна са другачијим ивицама или џеп који није косо засечен уколико се испуњавају функционални, ергономски и безбедносни захтеви у складу са прописима?
8. Која је објективна и истинита потреба а која представља пресудан фактор због кога је неопходно да се џепови затварају са једним дугметом Л-24, те да је рупица за дугме отворена на патни вертикално, односно, зашто није прихватљиво да рупица буде отворена хоризонтално или зашто нису прихватљива нека друга решења са истом функцијом затварања патне, као на пример чичак, дрикер или слично, уколико она испуњавају ергономске и безбедносне захтеве у складу са прописима?
9. Која је објективна и истинита потреба а која представља пресудан фактор због кога је неопходно да у доњем делу блуза буде косо сечена по висини, те да линија сечења буде на појасу око 18cm, а на линији сечења у висини груди око 10cm удаљена од рајсфешлуса којим се блуза затвара, односно, шта се постиже таквим сечењем и зашто није прихватљиво да предњи део буде из једног дела уколико се има у виду да сечење и поновно спајање подиже цену и ако се зна да једноделна предњица испуњава истоветне функционалне, ергономске и безбедносне захтеве у складу са прописима?
10. Која је објективна и истинита потреба а која представља пресудан фактор због кога је неопходно да рукави буду углављени троделни, односно, зашто није прихватљиво да рукави буду једноделни или дводелни имајући додатно у виду нижу цену израде таквих рукава, уколико су у исто време испуњени функционални, ергономски и безбедносни захтеви у складу са прописима?
11. Која је објективна и истинита потреба а која представља пресудан фактор због кога је неопходно да рукави блузе буду постављени фиксираном поставом од једнострано чупављене плетенине сировинског састава полиестер 100 %, површинске масе 180 гр/м² (±10%), односно, зашто није прихватљиво да постава буде двострано чупављена или рукави буду постављени на неки други начин при чему би се добила једнаке функционалне карактеристике, уколико су у исто време испуњени ергономски и безбедносни захтеве у складу са прописима?



12. У смислу претходног питања, која је функционална карактеристика поставе у рукавима блузе?
13. Која је објективна и истинита потреба а која представља пресудан фактор због кога је неопходно да уложак у облику прслука буде од тканине полиестер 100 % са премазом од полиакрила, површинске масе 150 гр/м² (± 5 %), односно, зашто није прихватљиво да уложак у облику прслука буде израђен од тканине другачијег сировинског састава и тежина а једнаких функционалних карактеристика, уколико су у исто време испуњени ергономски и безбедносни захтеви у складу са прописима?
14. У смислу претходног питања, која је функционална карактеристика тканине за израду улошка у облику прслука?
15. Која је објективна и истинита потреба а која представља пресудан фактор због кога је неопходно да штепови на улошку буду хоризонтални са размаком 6-7cm, односно, зашто није прихватљиво да уложак буде проштепан на неки други начин уколико испуњава функционалне, ергономске и безбедносне захтеве у складу са прописима?
16. Која је објективна и истинита потреба а која представља пресудан фактор због кога је неопходно да се на основном џепу на пластону панталона налази још један џеп који је краћи од првог за 2 cm на једном крају и 3cm на другом, односно, зашто није прихватљиво да мањи џеп буде на средини већег џепа или да се простира целом ширином као на блузи ако испуњава функционалне, ергономске и безбедносне захтеве у складу са прописима?
17. Која је објективна и истинита потреба а која представља пресудан фактор због кога је неопходно да димензије десног бочног џепа на панталонама су висина на предњој страни око 17cm, а на задњој око 26cm, ширина 11cm и да на њега је са предње стране до ивице нашивен мањи џеп висине 12cm а ширине 6cm, односно, зашто нису прихватљиви другачији облици и димензије џепова ако они испуњавају функционалне, ергономске и безбедносне захтеве у складу са прописима?
18. У смислу претходног питања, која је функционална намена описаних џепова?
19. Иста питања, 18. и 19. се односе на џеп са леве бочне стране: на око 9 cm нашивен је џеп чији је већи део отвора покривен патном. Џеп је ширине 17 cm а висине 16 cm. На њега је по целој ширини нашивен други џеп висине 13 cm. Патна је ширине 12 cm и висине 5,5 cm, нашива се од задње стране џепа - џеп је на предњој страни делом непокривен патном и затвара се једним дугметом Л-24. Џеп је нашивен тако да је око 5-6 cm на задњој ногавици а преосталим делом на предњој ногавици панталона.
20. Иста питања, 18. и 19. се односе и на два нашивена џепа на задњој страни, од којих је џеп на левој страни покривен патном. Димензије џепова су: џеп на десној страни који нема патну висине 14cm и ширине 14cm, а џеп на левој страни са патном висине 16cm и а ширине 14cm.
21. Како оправдате став да се оваквим описом постиже већа конкуренција кад овакве панталоне може да понуди само онај понуђач који поседује овакав модел или има могућност да их сашије?
22. У том смислу, обзиром да тврдите како овакав модел не постоји на тржишту, произилази да могу да га понуде само произвођачи, чиме је прекршен члан 12 став 2 јер није обезбеђена једнакост понуђача.
23. На питање зашто извештај о испитивању треба да гласи на ЈКП „Зеленило Београд“ није дат конкретан одговор, већ је наведено да је „циљ тога да се спречи могућност манипулација и обезбеди квалитет траженог средства личне заштитне опреме“.
Везано за такву констатацију поставља се питање: на који начин извештај о испитивању који гласи на ЈКП „Зеленило Београд“ може да обезбеди квалитет траженог средства личне заштитне опреме?
24. На који начин се навођењем ЈКП „Зеленило Београд“ у извештају спречавају манипулације?
25. Потребно је да конкретно и аргументовано образложите зашто понуђачи који имају извештај о испитивању издат после објављивања позива за конкретну јавну набавку, а који доказује да понуђено средство одговара захтевима из техничке спецификације не могу успешно да реализују предмет конкретне јавне набавке уколико на њему није наведено



ЈКП „Зеленило Београд“, тј. на који начин би непостојање навода ЈКП „Зеленило Београд“ конкретно утицало на успешну реализацију предметне јавне набавке?

ОДГОВОР:

Поводом захтева за појашњење конкурсне документације и постављених питања за ЈН бр. 1.1.61/2016 – ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ, од 28.11.2016. године за Партију број 1 – Зимска радна одећа, овим путем Вас обавештавамо о следећем:

1. ЈКП „Зеленило-Београд“ је имало слободу у одређивању техничке спецификације и полазило је од својих објективних потреба у дефинисању техничких захтева, а на основу дугогодишњег искуства у набавкама радне одеће.
2. За ЈКП „Зеленило-Београд“ су веома битне техничке карактеристике тканина за зимско радно одело, које показују квалитет и то ће бити пресудан фактор у избору потребног заштитног одела. У техничкој спецификацији је дефинисан минимум параметара за техничке карактеристике тканина. Понуђачи могу понудити техничке карактеристике тканина за зимско радно одело бољег квалитета од описа и техничких захтева датих у техничкој спецификацији, а ЈКП „Зеленило-Београд“ цениће понуду на основу мишљења овлашћене институције, после чега ће дати свој коначан одговор у избору потребне заштитне опреме.
3. Дужина блузе са појасом је 72 цм и односи се на величински број 52, а на основу стандарда SRPS EN 340.
4. У техничком опису, дата је ширина појаса 4 цм, која представља по нама минимум ширине, а понуђачи могу понудити ширину појаса и већу од дате у техничком опису.
5. У техничком опису за одело, дато је: „у бочном шаву нашивена шпанглица са отвореном рупицом за дугмад, два дугмета нашивена на задњој страни појаса на међусобном растојању од 4-5 цм - ширине појаса и дужине око 11 цм, којом се подешава обим појаса“, која представља по нама минимум за опис, а понуђачи могу понудити и већу дужину шпанглице, већи број дугмади или неко друго решење за регулацију ширине појаса од дате у техничком опису, а ЈКП „Зеленило-Београд“ цениће понуду на основу мишљења овлашћене институције, после чега ће дати свој коначан одговор у избору потребне заштитне опреме.
6. Разлог због чега је у техничком опису за одело дато да блуза буде пресечена у горњем делу је због естетике. Понуђачи могу понудити и неко друго решење, које ће дочарати ефекат пресецања, а ЈКП „Зеленило-Београд“ цениће понуду на основу мишљења овлашћене институције, после чега ће дати свој коначан одговор у избору потребне заштитне опреме.
7. Разлог због чега је у техничком опису за одело дато да патна буде са равним ивицама, а џеп са косо засеченим доњим ивицама, је због естетског изгледа. Понуђачи могу понудити патну и џеп са другачијим решењем, а ЈКП „Зеленило-Београд“ цениће понуду на основу мишљења овлашћене институције, после чега ће дати свој коначан одговор у избору потребне заштитне опреме.
8. Разлог због чега смо у техничком опису тражили да се џепови затварају са једним дугметом Л-24, је због потребе да ти џепови буду боље закопчани током рада, јер смо у досадашњем искуству код ранијих одела, имали копчање са чичак траком, али је она попуштала и није држала, после дуже употребе и прања. Због тога смо се определили за ову варијанту, али ви можете понудити неко друго решење са истом функцијом затварања патне, а ЈКП „Зеленило-Београд“ цениће понуду на основу мишљења овлашћене институције, после чега ће дати свој коначан одговор у избору потребне заштитне опреме.



9. У техничком опису су дате линије сечења из разлога због функционалности џепова и њихових димензија, а и да би до изражаја дошао на леђима назив ЈКП „Зеленило-Београд“. Понуђачи могу понудити и бољу варијанту, а ЈКП „Зеленило-Београд“ цениће понуду на основу мишљења овлашћене институције, после чега ће дати свој коначан одговор у избору потребне заштитне опреме.
10. Опредељеност за рукаве да буду троделни, је због мањег гужвања истих, а понуђачи могу понудити, да рукави могу бити дводелни, а ЈКП „Зеленило-Београд“ цениће понуду на основу мишљења овлашћене институције, после чега ће дати свој коначан одговор у избору потребне заштитне опреме.
11. Потреба која је одлучила да рукави блузе, буду постављени са фиксираном поставом је из разлога термичких карактеристика, тј. ради се о зимском радном оделу, које мора да заштити тело запослених од ниских температура. Понуђачи могу понудити поставу која је двострано чупављена, истог сировинског састава и површинске масе, али фиксирану, због функционалности за запослене, када раде.
12. Као што смо рекли у прошлом одговору, функционална карактеристика поставе у рукавима блузе је да омогући заштиту тела запослених од ниских температура, при раду.
13. Тканине могу бити од полиамида 100% са премазом од акрила, исте површинске масе. Овај премаз обезбеђује већу дишљивост – пролаз ваздуха и паре кроз материјал, али није дозвољен никакав ПУ премаз. Понуђачи могу понудити и боље решење, а ЈКП „Зеленило-Београд“ цениће понуду на основу мишљења овлашћене институције, после чега ће дати свој коначан одговор у избору потребне заштитне опреме.
14. Функционална карактеристика тканине за израду улошка у облику прслука је да се може носити као одевни предмет.
15. Постојећа постава штепова на улошку, на основу техничког описа је из разлога да не дође до смицања полиестерског пунила, приликом коришћења и прања. Понуђачи могу понудити и боље решење, а ЈКП „Зеленило-Београд“ цениће понуду на основу мишљења овлашћене институције, после чега ће дати свој коначан одговор у избору потребне заштитне опреме.
16. Разлог основне и истините потребе зашто је један џеп на пластрону панталона, краћи од првог је због функционалности, да предмети у њему неби испадали и да би се међусобно разликовали џепови по величини. Понуђачи могу понудити и да се мањи џеп, простира целом ширином, а ЈКП „Зеленило-Београд“ цениће понуду на основу мишљења овлашћене институције, после чега ће дати свој коначан одговор у избору потребне заштитне опреме.
17. Разлог таквих димензија џепова је у потреби да се искористи њихова функционалност, тј. да се користе за смештај предмета, опреме итд. Понуђачи могу понудити и другачије облике и димензије џепова, а ЈКП „Зеленило-Београд“ цениће понуду на основу мишљења овлашћене институције, после чега ће дати свој коначан одговор у избору потребне заштитне опреме.
18. Као што смо описали у претходним тачкама 16. и 17.
19. Разлог основне и истините потребе је да су џепови дати у техничком опису тако, јер је њихова сврха да подрже функционалност и да предмети у њима неби испадали и да би се међусобно разликовали џепови по величини и због естетике. Понуђачи могу понудити и другачије решење, а ЈКП „Зеленило-Београд“ цениће понуду на основу мишљења овлашћене институције, после чега ће дати свој коначан одговор у избору потребне заштитне опреме.
20. Као што смо описали у претходној тачки 19.
21. Сматрамо да понуђачи могу понудити зимско радно одело бољег квалитета од описа и техничких захтева датих у техничкој спецификацији, без обзира на њихову делатност, да ли су то трговци или произвођачи.



22. ЈКП „Зеленило-Београд“ са овим техничким описом зимског радног одећа, не врши никакву дискриминацију понуђача, који су произвођачи или који су трговци. Сматрамо да сви они имају подједанке услове у учествовању на овој ЈН.

23. Сматрамо да извештај о испитивању који гласи на ЈКП „Зеленило-Београд“, се може урадити код домаће овлашћене акредитоване лабораторије, које су меродавне за оцену зимског радног одећа, траженог из техничке спецификације.

24. Сматрамо и да домаћа акредитована лабораторија мора бити упозната, да се извештај односи за ЈН за ЈКП „Зеленило-Београд“, јер и они тиме могу видети и сазнати о којој се техничкој спецификацији ради и за кога.

25. Као што смо описали у претходној тачки 24.

У прилогу Вам достављамо измењене стране конкурсне документације:

- ОБРАЗАЦ 5.1 конкурсне документације (ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ за партију 1- Зимска радна одећа)

-ОБРАЗАЦ 7.1 конкурсне документације (ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ за партију 1- Зимска радна одећа)

Потребно је да постојеће странице Обрасца 5 конкурсне документације и постојеће странице ОБРАСЦА 7 конкурсне документације и то стране 37/151, 38/151, 39/151, 40/151, 41/151, 42/151, 85/151, 86/151, 87/151, 88/151, 89/151 и 90/151 замените са овим новим коригованим странама и то стране 376/151, 386/151, 396/151, 406/151, 416/151, 426/151, 856/151, 866/151, 876/151, 886/151, 896/151 и 906/151 које Вам достављамо у прилогу дописа.

Ова измена и допуна се сматра саставним делом конкурсне документације ЈН бр. 1.1. 61/2016- **ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ, Партија 1- Зимска радна одећа.**

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом и допуном конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.

Хвала на разумевању.

Члан комисије :

**Саша Курандић, инж.машинства, члан
Владан Дмитрић, спец.струк.инж.саобр., заменик члана**

5.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За ЈН бр. 1.1.61/2016 - ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ

Партија број 1 - Зимска радна одећа

Ред. Бр.	Опис	ЈЕД. МЕРЕ	Оквирне количине	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност оквирне количине без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Укупна вредност оквирне количине са ПДВ-ом
	1	2	3	4	5	6 (3*4)	7	8 (6+7)
1.	Зимско радно одело	ком.	920					
УКУПНО:								
(Партија број 1 - Зимска радна одећа)								

М.П.

_____ (датум)

_____ (потпис понуђача)

Партија број 1 – Зимска радна одећа Спецификација и опис заштитних средстава:

Ред. бр.1: Зимско радно одело: 920 ком; - Стандардне величине бројева од 46 до 68, израђује се од тканине-материјала, следећих техничких карактеристика:

- **Основна тканина - боја тамно зелена**
- Мешавине сировинског састава памук 35%(+ -5%) и полиестер 65%(+ -5%);
- Маса тканине је 240 гр/м²(+ -5 %);
- Основне тканине преплетај кепер ткања;
- Густине ткања: основа 35±2ж/цм, потка 20±2ж/цм;
- Прекидна сила по дужини мин 160 daN;
- Прекидна сила по ширини мин 90 daN;
- Прекидно издужење по дужини до 20%;
- Прекидно издужење по ширини до 20%;
- Скупљање при прању на 60°Ц мах до 2%;
- Постојаност боје на прање оцена мин. 4;
- Постојаност боје на зној оцена мин. 4;
- Постојаност боје (мокро и суво) на отирање оцена мин. 3;

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 1.1.61./2016 -
Зимска радна одећа и остала заштитна опрема за раднике

☞ Постојаност боје на светлост оцена мин. 5;
- Тканина мора бити обрађена против дејства воде (водоодбојност)-оцена 5 (100);
Тканина за контраст - боја - флуоресцентно жута

- Мешавине сировинског састава памук 35%(+ -5%) и полиестер 65%(+ -5%);
- Маса тканине је 240 гр/м²(+ -5 %);
- Основне тканине преплетај кепер ткања;
- Густине ткања: основа 43±2ж/цм, потка 30±2ж/цм;
- Прекидна сила по дужини мин 100 daN;
- Прекидна сила по ширини мин 100 daN;
- Скупљање при прању на 60^oЦ мах до 2%;
- Постојаност боје на прање оцена мин. 4;
- Постојаност боје на зној оцена мин. 4;
- Постојаност боје (мокро и суво) на отирање оцена мин. 3;
- Постојаност боје на светлост оцена мин. 5;
- Тканина мора бити обрађена против дејства воде (водоодбојност)-оцена 5 (100);
- Уложак на скидање је сировинског састава: - постава: полиестер 100%;
- кофлин: полиестер 100%;
- међупоставна блокада:

полипропилен 100%;

Зимско радно одело је тамно зелене боје. Сходно томе потребно је доставити уверење овлашћене институције о квалитету и боји траженог основног материјала.

Опис одела: Заштитно радно одело је дводелно, састоји се од блузе и панталона са пластроном и улошком на скидање. Блуза, дужине са појасом 72 цм и односи се на величински број 52, а на основу стандарда SRPS EN 340 - мерено на задњој страни на средини вратног изреза, са тзв. руском крагном ширине 5-6 цм, затвара се пластичним рајсфешлусом по целој дужини до крагне, а крагна се затвара чичак траком. За затезање око струка нашивен је појас ширине 4 цм на коме је у бочном шаву нашивена шпангица са отвореном рупицом за дугмад, два дугмета нашивена на задњој страни појаса на међусобном растојању од 4-5 цм - ширине појаса и дужине око 11 цм, којом се подешава обим појаса. Блуза је пресечена у горњем делу на предњој страни у висини изнад груди и на леђима у истом нивоу на висини од око 18 цм мерено на средини вратног изреза. Испод линије сечења обострано су нашивени џепови покривени патнама. Патне су са равним ивицама висине 5-6 цм, а џепови са доњим ивицама косо засечени - косина је око 2,5 цм. Димензије џепа са патном су висина 17 цм а ширина 15 цм. Џепови су двоструки - на основни џеп је по целој ширини нашивен још један џеп за 2 цм краћи од првог. Џепови се затварају са једним дугметом Л-24. Рупица за дугме је отворена на средини патне вертикално а дугме је нашивено на џепу. У доњем делу блуза је косо сечена по висини. Линија сечења је на појасу око 18 цм, а на линији сечења у висини груди око 10 цм удаљена од рајсфешлуса којим се блуза затвара. У косини су у доњем делу на око

7 цм отворени џепови са џеп кесама које су на унутрашњој страни по целој ширини од отвора џепа до рајсфешлуса - улазе у шав којим се нашива рајсфешлус. Отвори џепова су 15 цм и утврђени су машинским ринглицама. Рукави су углављени троделни, на дужини је шлиц у шаву

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. **1.1.61./2016** -

Зимска радна одећа и остала заштитна опрема за раднике

и манжетна ширине 4-5 цм која се затвара једним дугметом. Рефлектујућа трака сиве боје и ширине 5 цм је нашивена изнад линије сечења на предњој и на задњој страни. Блуза је у основи тамно зелена а у боји контраста су: предњи и задњи делови блузе изнад линије сечења - у раменом делу, појас и шпангица на појасу, патне горњих џепова и манжетне на рукаву.

Рукави блузе су постављени фиксираном поставом од једнострано чупављене плетенине сировинског састава полиестер 100 %, површинске масе 180 гр/м² (±10%).

У телу блузе је уложак у облику прслука који се може носити и самостално. Формира се штепањем тканине полиестер 100 % са премазом од полиакрила, површинске масе 150 гр/м² (±5 %) и пунила сировинског састава полиестер 100 %, површинске масе 100 гр/м² (±10%), обострано обложеног међупоставном блокадом и поставом полиамид 100 %, површинске масе 80-90 гр/м². Штепови су хоризонтални са размаком 6-7 цм. Прслук се затвара са предње стране ливеним рајсфешлусом, а на раменима и у вратном изрезу се може фиксирати за јакну. У вратном изрезу је руска крагна висине

5-6 цм на задњем делу, која се на рајсфешлусу спушта у шав - силази на нулу. У доњем делу са предње стране отворени су коси џепови дужине 16 цм који се затварају ливеним рајсфешлусима. Прслук је ајнфасован по свим шавовима и пресечен на леђима минимално 13 цм испод средине вратног изреза и у висини изнад груди на 9-10 цм испод крагне. Овај део од сечења напред и позади-сатла, је из једног дела – без шава на рамену. Доњи делови прслука испод сечења су хоризонтално штепани а горњи део сатла је окренут за 90 степени, тако да на леђима штепови иду вертикално а напред укосо.

Панталоне са пластроном:

Панталоне су са пластроном на предњој и задњој страни, који се спајају трегерима и пластичним шналама. У трегере је на задњем делу убачена еластична трака у дужини од мин 10 цм. На пластроноу са предње стране је нашивен џеп покривен са патном укупне висине 18 цм, а ширине 17 цм. На основном џепу се налази још један џеп краћи од првог за 2 цм на једном крају односно 3 цм на другом. Појас је ширине 4 цм нашивен по средини шава којим су спојени пластри са ногавицама. Панталоне се затварају на шлицу рајсфешлусом и на обе бочне стране са по три дугмета. Испод појаса на предњој страни су нашивени џепови са полукружним отвором дужом страном 24 цм до шлица нашивени а краћом 13 цм улазе у бочни шав, све до почетка бочних шлицава. Са доње стране је подавијена фалта дубине 3 цм. Испод џепа са десне бочне стране је нашивен дужи вертикалан џеп са косим отвором. Димензије џепа су висина на предњој страни око 17 цм, а на задњој око 26 цм, ширина 11 цм од доње стране па до горње краће димензије. На њега је са предње стране до ивице нашивен мањи џеп висине 12 цм а ширине 6 цм. Џеп је слободан у доњем делу у дужини од 6 цм. Испод предњег џепа са леве бочне стране на око 9 цм нашивен је џеп чији је већи део отвора покривен патном. Џеп је ширине 17 цм а висине 16 цм. На њега је по целој ширини нашивен други џеп висине 13 цм. Патна је ширине 12 цм и висине 5,5 цм, нашива се од задње стране џепа - џеп је на предњој страни делом непокривен патном и затвара се једним дугметом Л-24. Џеп је нашивен тако да је око 5-6 цм на задњој ногавици а преосталим делом на предњој ногавици панталона. Испод појаса на задњој страни су два нашивена џепа, од којих је џеп на левој страни покривен патном.

Димензије џепова су: џеп на десној страни који нема патну висине 14 цм и ширине 14 цм, а џеп на левој страни са патном висине 16 цм и а ширине 14цм. Са доње стране је подавијена фалта дубине 3 цм. Панталоне су у основи тамно зелене а у боји контраста су цео појас панталона, патна џепа на пластрону, патна задњег џепа и патна бочног џепа. Рефлектујуће траке сиве боје и ширине 5 цм, су нашивене на доњем делу по целом обиму ногавица на висини од око 15 цм са доње стране. Панталоне су са улошком који је обложен са обе стране поставом површинске масе: 40-60 гр/м² штепане у облику ромба 5x5 цм, сагласно боји основног материјала и састоји се од синтетичког пуњења – кофлина површинске масе: 100 гр/м²(±10%); са двостраном обложеном међупоставном блокадом површинске масе: 5-15 гр/м². У уложак је на појасу убачен ластих по целом обиму и учкур за затезање а ногавице завршавају рендером. Може се носити самостално а може се и дугмадима причврстити за панталоне. Сви завршетци шавова и џепови су утврђени машинским ринглицама. Амблем предузећа би био жуте боје, штампан и налазио би се на левом предњем горњем џепу блузе ширине 8 цм, на леђима блузе ширине 30 цм и на џепу предњег дела панталона-пластрону у висини груди ширине 8 цм. Његов изглед је следећи:



JKP „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“

Распоред бројева за зимско радно одело је следећи:

Бројеви:	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	укупно:
Укупно:	21	50	75	131	251	206	109	47	17	10	1	2	920 ком.

М.П.

(датум)

(потпис понуђача)

На дан отварања понуда за ЈН 1.1.61/2016 ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ, није потребно доставити узорке, већ сертификате овлашћених установа о испитивању материјала и готових производа, наведених у техничкој спецификацији. Предметна добра морају бити нова, некоришћена, из текуће производње. Наручилац ће после стручне оцене понуда, а пре доношења Одлуке о избору најповољније

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 1.1.61./2016 -

Зимска радна одећа и остала заштитна опрема за раднике

406 /151

понуде, позвати све понуђаче чије су понуде оцењене као исправне и прихватљиве да доставе испитиване и пломбиране узорке (по свим ставкама из спецификације) на увид. Узорци изабраног понуђача биће депоновани и сматраће се саставним делом испоручених добара по склопљеном уговору о јавној набавци.

Понуда мора да садржи документацију о испитивању личне заштитне опреме, а на основу члана 23. и 24. Закона о безбедности и здрављу на раду Републике Србије (“Сл. гл. Р.С., бр. 101/05 и 91/15”) на Српском језику на основу задатих техничких услова неопходно је доставити:

- Доказ о испитивању квалитета материјала и готовог средства-узорка од домаће акредитоване установе са датумом после објаве јавног позива, мора да се односи на јавну набавку ЈКП „Зеленило-Београд“ (Стручни налаз, уверење, сертификат итд.); за сва тражена средства из техничке спецификације;
- Узорци материјала и готовог производа од којег су израђена сва тражена средства из техничке спецификације, морају бити пломбирани од стране домаће акредитоване лабораторије, која врши испитивање;
- Доказ о усаглашености са EN нормама за узорке страног порекла са утиснутом „CE“ ознаком у складу са Правилником о ЛЗО („Сл. гл. Р.С., бр. 100/11“);
- Изабрани понуђач је обавезан и дужан да уз понуду и уз сваку испоруку заштитне опреме, достави: декларацију о усаглашености издату од стране произвођача или његовог овлашћеног заступника, упутство за употребу и одржавање са роком употребе испорученог заштитног средства;
- Наведене количине су оквирне и наручилац задржава право поручивања оних количина, које му буду одговарале и које су му потребне;

Понуде које не буду поседовале сертификат-стручни налаз о испитивању квалитета материјала и готовог производа-узорака од домаће овлашћене акредитоване установе, као и друге одговарајуће тражене прописане јавне исправе, исписане на Српском језику, биће одбијене и неће се разматрати.

Узорци морају да поседују одговарајуће тражене стандарде SRPS или EN, да би задовољили одговарајуће услове и испитивање квалитета материјала и готовог производа код домаће овлашћене акредитоване установе, а тиме би стекли сертификат-стручни налаз, као право учешћа на тендеру.

Испитивање се доказује документацијом – извештајима и уверењима надлежних института и акредитованих усанова, у свему у складу са условима и захтевима из конкурсне документације.

У случају да не постоји домаћа акредитована установа, за издавање атеста за узорке, довољно је приложити атест, потврду о усаглашености са EN нормама, издату од стране акредитоване иностране лабораторије, преведена на српски језик од овлашћеног судског тумача.

Обавештавамо Вас, да ће изабрани испоручилац робе за ЈН 1.1.61/2016 ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ, Партија број 1 - Зимска радна одећа, бити благовремено обавештен о количини и бројевима добара, као и о потреби и динамици испоруке, одмах по његовом избору.

7. 1. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН бр. 1.1.61/2016- ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ

Партија 1 -Зимска радна одећа

Партија број 1 - Зимска радна одећа

Ред. Бр.	Опис	ЈЕД. МЕРЕ	Оквирне количине
	1	2	3
1.	Зимско радно одело	ком.	920

Спецификација и опис заштитних средстава:

Ред. бр.1: Зимско радно одело: 920 ком; - Стандардне величине бројева од 46 до 68, израђује се од тканине-материјала, следећих техничких карактеристика:

- Основна тканина - боја тамно зелена

- Мешавине сировинског састава памук 35%(+ -5%) и полиестер 65%(+ -5%);
- Маса тканине је 240 гр/м²(+ -5 %);
- Основне тканине преплетај кепер ткања;
- Густине ткања: основа 35±2ж/цм, потка 20±2ж/цм;
- Прекидна сила по дужини мин 160 daN;
- Прекидна сила по ширини мин 90 daN;
- Прекидно издужење по дужини до 20%;
- Прекидно издужење по ширини до 20%;
- Скупљање при прању на 60⁰Ц мах до 2%;
- Постојаност боје на прање оцена мин. 4;
- Постојаност боје на зној оцена мин. 4;
- Постојаност боје (мокро и суво) на отирање оцена мин. 3;
- Постојаност боје на светлост оцена мин. 5;
- Тканина мора бити обрађена против дејства воде (водоодбојност)-оцена 5 (100);

Тканина за контраст - боја - флуоресцентно жута

- Мешавине сировинског састава памук 35%(+ -5%) и полиестер 65%(+ -5%);
- Маса тканине је 240 гр/м²(+ -5 %);
- Основне тканине преплетај кепер ткања;
- Густине ткања: основа 43±2ж/цм, потка 30±2ж/цм;
- Прекидна сила по дужини мин 100 daN;
- Прекидна сила по ширини мин 100 daN;
- Скупљање при прању на 60⁰Ц мах до 2%;

- Постојаност боје на прање оцена мин. 4;
- Постојаност боје на зној оцена мин. 4;
- Постојаност боје (мокро и суво) на отирање оцена мин. 3;
- Постојаност боје на светлост оцена мин. 5;
- Тканина мора бити обрађена против дејства воде (водоодбојност)-оцена 5 (100);
- Уложак на скидање је сировинског састава: - постава: полиестер 100%;
- кофлин: полиестер 100%;
- међупоставна блокада:
полипропилен 100%;

Зимско радно одело је тамно зелене боје. Сходно томе потребно је доставити уверење овлашћене институције о квалитету и боји траженог основног материјала.

Опис одела: Заштитно радно одело је дводелно, састоји се од блузе и панталона са пластроном и улошком на скидање. Блуза, дужине са појасом 72 цм и односи се на величински број 52, а на основу стандарда SRPS EN 340 - мерено на задњој страни на средини вратног изреза, са тзв. руском крагном ширине 5-6 цм, затвара се пластичним рајсфешлусом по целој дужини до крагне, а крагна се затвара чичак траком. За затезање око струка нашивен је појас ширине 4 цм на коме је у бочном шаву нашивена шпанглица са отвореном рупицом за дугмад, два дугмета нашивена на задњој страни појаса на међусобном растојању од 4-5 цм - ширине појаса и дужине око 11 цм, којом се подешава обим појаса. Блуза је пресечена у горњем делу на предњој страни у висини изнад груди и на леђима у истом нивоу на висини од око 18 цм мерено на средини вратног изреза. Испод линије сечења обострано су нашивени џепови покривени патнама. Патне су са равним ивицама висине 5-6 цм, а џепови са доњим ивицама косо засечени - косина је око 2,5 цм. Димензије џепа са патном су висина 17 цм а ширина 15 цм. Џепови су двоструки - на основни џеп је по целој ширини нашивен још један џеп за 2 цм краћи од првог. Џепови се затварају са једним дугметом Л-24. Рупица за дугме је отворена на средини патне вертикално а дугме је нашивено на џепу. У доњем делу блуза је косо сечена по висини. Линија сечења је на појасу око 18 цм, а на линији сечења у висини груди око 10 цм удаљена од рајсфешлуса којим се блуза затвара. У косини су у доњем делу на око

7 цм отворени џепови са џеп кесама које су на унутрашњој страни по целој ширини од отвора џепа до рајсфешлуса - улазе у шав којим се нашива рајсфешлус. Отвори џепова су 15 цм и утврђени су машинским ринглицама. Рукави су углављени троделни, на дужини је шлиц у шаву и манжетна ширине 4-5 цм која се затвара једним дугметом. Рефлектујућа трака сиве боје и ширине 5 цм је нашивена изнад линије сечења на предњој и на задњој страни. Блуза је у основи тамно зелена а у боји контраста су: предњи и задњи делови блузе изнад линије сечења - у раменом делу, појас и шпанглица на појасу, патне горњих џепова и манжетне на рукаву.

Рукави блузе су постављени фиксираном поставом од једнострано чупављене плетенине сировинског састава полиестер 100 %, површинске масе 180 гр/м² (±10%).

У телу блузе је уложак у облику прслука који се може носити и самостално. Формира се штепањем тканине полиестер 100 % са премазом од полиакрила, површинске масе 150 гр/м² (±5 %) и пунила сировинског састава полиестер 100 %, површинске масе 100 гр/м² (±10%),

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 1.1.61./2016 -
Зимска радна одећа и остала заштитна опрема за раднике

обострано обложеног међупоставном блокадом и поставом полиамид 100 %, површинске масе 80-90 гр/м². Штепови су хоризонтални са размаком 6-7 цм. Прслук се затвара са предње стране ливеним рајсфешлусом, а на раменима и у вратном изрезу се може фиксирати за јакну. У вратном изрезу је руска крагна висине

5-6 цм на задњем делу, која се на рајсфешлусу спушта у шав - силази на нулу. У доњем делу са предње стране отворени су коси џепови дужине 16 цм који се затварају ливеним рајсфешлусима. Прслук је ајнфасован по свим шавовима и пресечен на леђима минимално 13 цм испод средине вратног изреза и у висини изнад груди на 9-10 цм испод крагне. Овај део од сечења напред и позади-сатла, је из једног дела – без шава на рамену. Доњи делови прслука испод сечења су хоризонтално штепани а горњи део сатла је окренут за 90 степени, тако да на леђима штепови иду вертикално а напред укосом.

Панталоне са пластроном:

Панталоне су са пластроном на предњој и задњој страни, који се спајају трегерима и пластичним шналама. У трегере је на задњем делу убачена еластична трака у дужини од мин 10 цм. На пластрону са предње стране је нашивен џеп покривен са патном укупне висине 18 цм, а ширине 17 цм. На основном џепу се налази још један џеп краћи од првог за 2 цм на једном крају односно 3 цм на другом. Појас је ширине 4 цм нашивен по средини шава којим су спојени пластри са ногавицама. Панталоне се затварају на шлицу рајсфешлусом и на обе бочне стране са по три дугмета. Испод појаса на предњој страни су нашивени џепови са полукружним отвором дужом страном 24 цм до шлица нашивени а краћом 13 цм улазе у бочни шав, све до почетка бочних шлицева. Са доње стране је подавијена фалта дубине 3 цм. Испод џепа са десне бочне стране је нашивен дужи вертикалан џеп са косим отвором. Димензије џепа су висина на предњој страни око 17 цм, а на задњој око 26 цм, ширина 11 цм од доње стране па до горње краће димензије. На њега је са предње стране до ивице нашивен мањи џеп висине 12 цм а ширине 6 цм. Џеп је слободан у доњем делу у дужини од 6 цм. Испод предњег џепа са леве бочне стране на око 9 цм нашивен је џеп чији је већи део отвора покривен патном. Џеп је ширине 17 цм а висине 16 цм. На њега је по целој ширини нашивен други џеп висине 13 цм. Патна је ширине 12 цм и висине 5,5 цм, нашива се од задње стране џепа - џеп је на предњој страни делом непокривен патном и затвара се једним дугметом Л-24. Џеп је нашивен тако да је око 5-6 цм на задњој ногавици а преосталим делом на предњој ногавици панталона. Испод појаса на задњој страни су два нашивена џепа, од којих је џеп на левој страни покривен патном.

Димензије џепова су: џеп на десној страни који нема патну висине 14 цм и ширине 14 цм, а џеп на левој страни са патном висине 16 цм и а ширине 14 цм. Са доње стране је подавијена фалта дубине 3 цм. Панталоне су у основи тамно зелене а у боји контраста су цео појас панталона, патна џепа на пластрону, патна задњег џепа и патна бочног џепа. Рефлектујуће траке сиве боје и ширине 5 цм, су нашивене на доњем делу по целом обиму ногавица на висини од око 15 цм са доње стране. Панталоне су са улошком који је обложен са обе стране

поставом површинске масе: 40-60 гр/м² штепане у облику ромба 5x5 цм, сагласно боји основног материјала и састоји се од синтетичког пуњења – кофлина површинске масе: 100 гр/м²(±10%); са двостраном обложеном међупоставном блокадом површинске масе: 5-15 гр/м². У уложак је на појасу убачен ластиш по целом обиму и учкур за затезање а ногавице завршавају рендером. Може се носити самостално а може се и дугмадима причврстити за панталоне. Сви завршетци шавова и џепови су утврђени машинским ринглицама. Амблем предузећа би био жуте боје, штампан и налазио би се на левом предњем горњем џепу блузе ширине 8 цм, на леђима блузе ширине 30 цм и на џепу предњег дела панталона-пластрону у висини груди ширине 8 цм. Његов изглед је следећи:



ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“

Распоред бројева за зимско радно одело је следећи:

Бројеви:	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	укупно:
Укупно:	21	50	75	131	251	206	109	47	17	10	1	2	920 ком.

М.П.

(датум)

(потпис понуђача)

На дан отварања понуда за ЈН 1.1.61/2016 ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ, није потребно доставити узорке, већ сертификате овлашћених установа о испитивању материјала и готових производа, наведених у техничкој спецификацији. Предметна добра морају бити нова, некоришћена, из текуће производње. Наручилац ће после стручне оцене понуда, а пре доношења Одлуке о избору најповољније понуде, позвати све понуђаче чије су понуде оцењене као исправне и прихватљиве да доставе испитиване и пломбиране узорке (по свим ставкама из спецификације) на увид. Узорци изабраног понуђача биће депоновани и сматраће се саставним делом испоручених добара по склопљеном уговору о јавној набавци.

Понуда мора да садржи документацију о испитивању личне заштитне опреме, а на основу члана 23. и 24. Закона о безбедности и здрављу на раду Републике Србије (“Сл. гл.

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 1.1.61./2016 -
Зимска радна одећа и остала заштитна опрема за раднике

Р.С., бр. 101/05 и 91/15") на Српском Језику на основу задатих техничких услова неопходно је доставити:

- Доказ о испитивању квалитета материјала и готовог средства-узорка од домаће акредитоване установе са датумом после објаве јавног позива, мора да се односи на јавну набавку ЈКП „Зеленило-Београд“ (Стручни налаз, уверење, сертификат итд.); за сва тражена средства из техничке спецификације;
- Узорци материјала и готовог производа од којег су израђена сва тражена средства из техничке спецификације, морају бити пломбирани од стране домаће акредитоване лабораторије, која врши испитивање;
- Доказ о усаглашености са EN нормама за узорке страног порекла са утиснутом „CE“ ознаком у складу са Правилником о ЛЗО („Сл. гл. Р.С., бр. 100/11“);
- Изабрани понуђач је обавезан и дужан да уз понуду и уз сваку испоруку заштитне опреме, достави: декларацију о усаглашености издату од стране произвођача или његовог овлашћеног заступника, упутство за употребу и одржавање са роком употребе испорученог заштитног средства;
- Наведене количине су оквирне и наручилац задржава право поручивања оних количина, које му буду одговарале и које су му потребне;

Понуде које не буду поседовале сертификат-стручни налаз о испитивању квалитета материјала и готовог производа-узорка од домаће овлашћене акредитоване установе, као и друге одговарајуће тражене прописане јавне исправе, исписане на Српском језику, биће одбијене и неће се разматрати.

Узорци морају да поседују одговарајуће тражене стандарде SRPS или EN, да би задовољили одговарајуће услове и испитивање квалитета материјала и готовог производа код домаће овлашћене акредитоване установе, а тиме би стекли сертификат-стручни налаз, као право учешћа на тендеру.

Испитивање се доказује документацијом – извештајима и уверењима надлежних института и акредитованих усанова, у свему у складу са условима и захтевима из конкурсне документације.

У случају да не постоји домаћа акредитована установа, за издавање атеста за узорке, довољно је приложити атест, потврду о усаглашености са EN нормама, издату од стране акредитоване иностране лабораторије, преведена на српски језик од овлашћеног судског тумача.

Обавештавамо Вас, да ће изабрани испоручилац робе за ЈН 1.1.61/2016 ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ, Партија број 1 - Зимска радна одећа, бити благовремено обавештен о количини и бројевима добара, као и о потреби и динамици испоруке, одмах по његовом избору.